

70479

## Cepillo angular, 265 mm, Medias, Negro



Limpie y friegue con eficacia las juntas entre el suelo y la pared, así como la parte inferior de máquinas y equipos, con este cepillo angular cuyas cerdas en ángulo permiten usarlo con el mango en posición paralela al suelo. También es ideal para limpiar desagües y sumideros.

## Datos técnicos

|                                                                                      |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Número de Artículo                                                                   | 70479                                                      |
| Rigidez de las cerdas                                                                | Medias                                                     |
| Longitud del filamento visible                                                       | 45 mm                                                      |
| Conexión                                                                             | Rosca                                                      |
| Material                                                                             | Polipropileno Poliéster (PBT) Acero inoxidable (AISI 304L) |
| Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos <sup>1</sup>    | Si                                                         |
| Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación) | Si                                                         |
| Material prima probada por la FDA (21) <sup>1</sup>                                  | Si                                                         |
| Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos                | Si                                                         |
| Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)                                | Si                                                         |
| Complies with California Proposition 65                                              | Si                                                         |
| Cumple con Halal y Kosher                                                            | Si                                                         |
| PFAS, ftalatos y BPA están añadidos intencionalmente                                 | No                                                         |
| Registro de diseño No.                                                               | EU 002533729-1-5, GB 90025337290001-5                      |
| Cantidad por Caja                                                                    | 10 Pzas.                                                   |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)                                              | 280 Pzas.                                                  |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                          | 40 Pzas.                                                   |
| Caja Longitud/Profundidad                                                            | 610 mm                                                     |
| Caja Ancho                                                                           | 290 mm                                                     |
| Caja Altura                                                                          | 200 mm                                                     |
| Longitud/Profundidad                                                                 | 265 mm                                                     |
| Ancho                                                                                | 150 mm                                                     |
| Altura                                                                               | 100 mm                                                     |
| Peso Neto                                                                            | 0.5 kg                                                     |
| Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4")                                             | 0.0078 kg                                                  |
| Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)                                           | 0.0522 kg                                                  |
| Total Tare Weight                                                                    | 0.06 kg                                                    |
| Peso Bruto                                                                           | 0.56 kg                                                    |
| Metro cúbico                                                                         | 0.003975 M3                                                |
| Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)                                | 121 °C                                                     |
| Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)                                        | 93 °C                                                      |
| Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)                           | 80 °C                                                      |
| Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)                               | 100 °C                                                     |

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Temperatura mínima de uso<sup>3</sup></b>    | -20 °C         |
| <b>Temperatura máxima de secar</b>              | 100 °C         |
| <b>pH mín. de concentración durante el uso</b>  | 2 pH           |
| <b>pH máxi. de concentración durante el uso</b> | 10.5 pH        |
| <b>Codigo GTIN-13</b>                           | 5705020704796  |
| <b>Codigo GTIN-14</b>                           | 15705020704793 |
| <b>Codigo de mercancía</b>                      | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                              | 47131605       |
| <b>País de Origen Código ISO</b>                | DK             |
| <b>País de Origen</b>                           | Dinamarca      |

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos
3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.