



## CLAX ACTIV

Fecha de versión: 2022-01-06  
Fecha de caducidad: 2027-01-06

Versión: 01.0

### 1. Identificación del producto químico y de la empresa

#### 1.1 Identificador del producto

Nombre del producto: CLAX ACTIV  
Código del producto: R04301

#### 1.2 Uso recomendado y restricciones de uso

Polvo blanqueador

#### 1.3 Proveedor

Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda  
Rio Refugio N° 9635, Pudahuel. Santiago de Chile  
Teléfono: 56-2-2713-1100


#### 1.4 Teléfonos de emergencia

Acuda al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta o la ficha de datos de seguridad)  
Emergencia Toxicológica: CITUC: 56-2-26353 800  
Emergencia Química: CITUC: 56 - 2 - 2247 3600

### 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación según NCh 382:2021: Clase: 9

2.2 Distintivo según NCh 2190:2019:



2.3 Clasificación según SGA:

Toxicidad aguda, oral, Categoría 5  
Irritación ocular graves, Categoría 2A  
Toxicidad acuática aguda, Categoría 2  
Toxicidad acuática crónica, Categoría 2

2.4 Etiqueta SGA:



2.4.1 Palabra de advertencia: Atención.

2.4.2 INDICACIONES DE PELIGRO:

H303 - PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
H319 - PROVOCA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE  
H411 - TÓXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, CON EFECTOS NOCIVOS DURADEROS

2.4.3 CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.  
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

## CLAX ACTIV

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
Eliminar el contenido como un residuo químico.

**2.5 Señal de seguridad según NCh 1411/4:**

Escala de clasificación de riesgos: (bajo riesgo) 0 - 4 (riesgo extremo)



Inflamabilidad	0
Salud	2
Inestabilidad	0
Información adicional	-

**2.6 Clasificación específica:** No aplicable

**2.7 Distintivo específico:** No aplicable

**2.8 Descripción de peligros:**

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN.  
PROVOCA IRRITACIONES OCULARES GRAVES.  
TÓXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS CON EFECTOS DURADEROS.

**2.9 Descripción de peligros específicos:**

X - Exclamation mark  
MUY TÓXICO PARA LA VIDA ACUÁTICA.

**2.10 Otros peligros:** No se conocen otros peligros.

### 3. Composición/Información de los componentes

Mezcla de ingredientes no peligrosos y sustancias enumeradas a continuación.

Componente(s)	CAS #	% en peso	Clasificación GHS
Cloruro sódico	7647-14-5	50-75	Tox. Aguda 5 (H303) Irrit. Ocul. 2A (H319)
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	51580-86-0	10-20	Tox. Aguda 4 (H302) Tox. Esp. Uni. 3 (H335) Irrit. Ocul. 2A (H319) Acuática Aguda 1 (H400) Acuática Crónica 1 (H410)
Carbonato de sodio	497-19-8	3-10	Tox. Aguda 5 (H303) Irrit. Ocul. 2A (H319)
Aceite mineral blanco	8042-47-5	1-3	

Corresponde a clasificación GHS de los componentes, los que pueden diferir de la mezcla.

Los porcentajes exactos están retenidos como información de secretos comerciales

Los límites de exposición en el trabajo, si están disponibles, se encuentran en la subsección 8.1.

ETA, si están disponibles, se encuentran en la sección 11.

### 4. Primeros auxilios

**4.1 Descripción de los primeros auxilios**

<b>Inhalación:</b>	Consulte a un médico si se encuentra mal.
<b>Contacto con la piel:</b>	Aclararse la piel con abundante agua tibia corriente. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
<b>Contacto con los ojos:</b>	Mantener los párpados separados y enjuagar los ojos con abundante agua templada al menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si una irritación ocurre y persiste, busque asistencia médica.
<b>Ingestión:</b>	Enjuagarse la boca. Beber inmediatamente 1 vaso de agua. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Consulte a un médico si se encuentra mal.
<b>Autoprotección o primeros auxilios:</b>	Considerar el equipo de protección personal tal y como se indica en la subsección 8.2.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

<b>Inhalación:</b>	No se conocen efectos o síntomas en uso normal.
<b>Contacto con la piel:</b>	No se conocen efectos o síntomas en uso normal.
<b>Contacto con los ojos:</b>	Causa severa irritación.
<b>Ingestión:</b>	No se conocen efectos o síntomas en uso normal.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

## CLAX ACTIV

No existe información disponible acerca de ensayos clínicos y control médico. La información toxicológica específica de las sustancias, si está disponible, se puede encontrar en la Sección 11.

## 5. Medidas para lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

Dióxido de carbono. Polvo seco. Aspersor de agua. Enfriar los contenedores por inundación con grandes cantidades de agua hasta mucho después de que se haya extinguido el INCENDIO.

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

No se conocen riesgos especiales.

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como con cualquier incendio, use un aparato respiratorio independiente y ropa de protección apropiado incluyendo guantes y una protección para los ojos y el rostro.

## 6. Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No permitir el vertido a los sistemas de drenaje, ni a las aguas superficiales o continentales. No permitir el vertido a los terrenos/suelos. Informar a las autoridades responsables en caso que el producto llegue a los cauces de agua o al sistema de aguas residuales.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con medios mecánicos.

### 6.4 Referencias a otras secciones

Para equipos de protección individual ver subsección 8.2. Para consideraciones sobre eliminación ver sección 13.

## 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

#### Medidas para evitar fuego o explosiones:

No se requieren precauciones especiales.

#### Medidas de protección del medio ambiente

Para controles de exposición medioambientales ver subsección 8.2.

#### Consejos sobre higiene ocupacional general:

Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos. No mezclar con otros productos sin el consejo de Diversey. Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evite el contacto con los ojos. Utilizar solamente con una buena ventilación. Véase la Sección 8.2, Controles de exposición / protección individual.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar de acuerdo con las normativas locales y nacionales. Almacenar en un recipiente cerrado. Conservar únicamente en el recipiente original.

Para condiciones a evitar ver subsección 10.4. Para materiales incompatibles ver subsección 10.5.

### 7.3 Usos específicos finales

No se dispone de ninguna recomendación específica para uso final.

## 8. Controles de exposición/protección personal

### 8.1 Parámetros de control

#### Valores límites de exposición profesional

Valores límite en el aire, si están disponibles:

Valores límite biológicos, si están disponibles:

### 8.2 Controles de la exposición

## CLAX ACTIV

La información a continuación es aplicable a los usos indicados en la subsección 1.2

Para conocer las instrucciones de aplicación y manipulación del producto, referirse a la información contenida en la hoja técnica de información, si está disponible.

Para esta sección se suponen las condiciones normales de uso.

Instrucciones de seguridad recomendadas para el manejo del producto no diluido:

**Controles técnicos adecuados:** El producto está destinado para su uso en sistemas cerrados.  
**Controles organizacionales adecuados:** Evitar el contacto directo y/o salpicaduras si es posible. Formar al personal.

#### Equipo de protección personal

**Protección de los ojos / la cara:** No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.  
**Protección para las manos:** No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.  
**Protección del cuerpo:** No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.  
**Protección respiratoria:** No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.

**Controles de exposición medioambiental:** No debe verterse el producto sin diluir o sin neutralizar en el alcantarillado o desagüe.

## 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

	<b>Método / observación</b>
<b>Estado físico:</b> Sólido	
<b>Color:</b> blanco	
<b>Olor:</b> Característico	
<b>Límite de olor:</b> No aplicable	
<b>pH:</b> No aplicable.	
<b>pH dilución:</b> ≈ 10 (1%)	ISO 4316
<b>Punto de fusión/punto de congelación (°C):</b> (valor) no determinado	No relevante para la clasificación de este producto
<b>Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición (°C):</b> No determinado	No aplicable para sólidos o gases
<b>Inflamabilidad (líquido):</b> No aplicable.	
<b>Punto de inflamación:</b> No aplicable.	
<b>Combustión sostenida:</b> No aplicable.	
<i>( UN Manual de Pruebas y Criterios, sección 32, L.2 )</i>	
<b>Índice de evaporación:</b> (valor) no determinado	No relevante para la clasificación de este producto
<b>Inflamabilidad (sólido, gas):</b> (valor) no determinado	
<b>Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad (%):</b> (valor) no determinado	
<b>Presión de vapor:</b> (valor) no determinado	
<b>Densidad relativa del vapor:</b> sin datos disponibles	No aplicable para sólidos
<b>Densidad relativa:</b> ≈ 1.05 (20 °C)	OECD 109 (EU A.3)
<b>Solubilidad/Miscibilidad con Agua:</b> Soluble	
<b>Coefficiente de partición: (n-octanol/agua):</b> No hay información disponible.	

Datos de la sustancia, coeficiente de partición n-octanol/agua (log Kow): ver subsección 12.3

**Temperatura de auto-inflamación:** (valor) no determinado  
**Temperatura de descomposición:** No aplicable.  
**Viscosidad:** (valor) no determinado  
**Propiedades explosivas:** No explosivo.  
**Propiedades comburentes:** No oxidante.

### 9.2 Información adicional

**Tensión superficial (N/m):** (valor) no determinado  
**La corrosión de los metales:** No determinado  
 No aplicable para sólidos o gases

## 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se conocen peligros de reactividad.

### 10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se conocen reacciones peligrosas.

#### 10.4 Condiciones que deben evitarse

No se conocen en condiciones normales de almacenamiento y uso.

#### 10.5 Materiales incompatibles

Reacciona con ácidos.

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conocen bajo condiciones normales de uso.

## 11. Información toxicológica

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Datos de la mezcla:

#### ETA(s) relevantes calculados:

(ETA) - por vía oral (mg/kg): 2800

Los datos de la sustancia, cuando sean relevantes y disponibles, se listan más abajo:

#### Toxicidad aguda

Toxicidad Oral Aguda

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg)	Especies	Método	Tiempo de exposición (h)
Cloruro sódico	LD <sub>50</sub>	3000	Rata	Método no proporcionado	
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	LD <sub>50</sub>	1671	Rata	EPA OPP 81-1	
Carbonato de sodio	LD <sub>50</sub>	2800	Rata	OECD 401 (EU B.1)	
Aceite mineral blanco	LD <sub>50</sub>	> 5000	Rata	OECD 401 (EU B.1)	

Toxicidad dérmica aguda

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg)	Especies	Método	Tiempo de exposición (h)
Cloruro sódico	LD <sub>50</sub>	> 10000	Conejo	Método no proporcionado	
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	LD <sub>50</sub>	> 5000	Rata	EPA OPP 81-2	
Carbonato de sodio	LD <sub>50</sub>	> 2000	Conejo	Método no proporcionado	
Aceite mineral blanco	LD <sub>50</sub>	> 2000	Conejo	OECD 402 (EU B.3)	

Toxicidad aguda por inhalación

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/l)	Especies	Método	Tiempo de exposición (h)
Cloruro sódico	LC <sub>50</sub>	> 42	Rata	Método no proporcionado	1
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	LC <sub>50</sub>	> 0.27	Rata	OECD 403 (EU B.2)	4
Carbonato de sodio	LC <sub>50</sub>	> 2.3 (polvo)		Ponderación de las pruebas	2
Aceite mineral blanco	LC <sub>50</sub>	> 5	Rata	OECD 403 (EU B.2)	4

#### Irritación y corrosividad

Irritación y corrosividad de la piel

Componente(s)	Resultado	Especies	Método	Tiempo de exposición
Cloruro sódico	No irritante		Método no proporcionado	
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	No irritante		Método no proporcionado	
Carbonato de sodio	No irritante	Conejo	OECD 404 (EU B.4)	
Aceite mineral blanco	No irritante			

## CLAX ACTIV

## Irritación y corrosividad de ojos

Componente(s)	Resultado	Especies	Método	Tiempo de exposición
Cloruro sódico	No corrosivo o irritante		Método no proporcionado	
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	Irritante		Método no proporcionado	
Carbonato de sódio	Irritante	Conejo	OECD 405 (EU B.5)	
Aceite mineral blanco	No corrosivo o irritante			

## Irritación y corrosividad del tracto respiratorio

Componente(s)	Resultado	Especies	Método	Tiempo de exposición
Cloruro sódico	No se dispone de datos			
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	Irritante para las vías respiratorias			
Carbonato de sódio	No se dispone de datos			
Aceite mineral blanco	No se dispone de datos			

## Sensibilización

## Sensibilización por contacto con la piel

Componente(s)	Resultado	Especies	Método	Tiempo de exposición (h)
Cloruro sódico	No sensibilizante		Método no proporcionado	
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	No sensibilizante	Cobaya	OECD 429 (EU B.42)	
Carbonato de sódio	No sensibilizante		Método no proporcionado	
Aceite mineral blanco	No sensibilizante			

## Sensibilización por inhalación

Componente(s)	Resultado	Especies	Método	Tiempo de exposición
Cloruro sódico	No se dispone de datos			
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	No se dispone de datos			
Carbonato de sódio	No se dispone de datos			
Aceite mineral blanco	No se dispone de datos			

## Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

## Mutagenicidad

Componente(s)	Resultados (in-vitro)	Método Ipar (in-vitro)	Resultado (in-vivo)	Método Ipar (in-vitro)
Cloruro sódico	No se dispone de datos		No se dispone de datos	
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	No hay evidencia de mutagenicidad, resultados de test negativos	OECD 471 (EU B.12/13)	No hay evidencia de genotoxicidad, resultados de test negativos	OECD 475 (EU B.11)
Carbonato de sódio	No se dispone de datos		No se dispone de datos	
Aceite mineral blanco	No se dispone de datos		No se dispone de datos	

## Carcinogenicidad

Componente(s)	Efecto
Cloruro sódico	No se dispone de datos
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	No existen evidencias de carcinogenicidad, resultados de test negativos
Carbonato de sódio	No existen evidencias de carcinogenicidad, ponderación de las pruebas
Aceite mineral blanco	No se dispone de datos

## Toxicidad para la reproducción

Componente(s)	Parámetro	Efecto específico	Valor (mg/kg bw/d)	Especies	Método	Tiempo de exposición	Observaciones y otros efectos reportados
Cloruro sódico			No se dispone de datos				
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	NOAEL	Toxicidad para el desarrollo	190	Rata	OECD 416, (EU B.35), oral		
Carbonato de sódio			No se dispone de datos				

## CLAX ACTIV

Aceite mineral blanco			No se dispone de datos				
-----------------------	--	--	------------------------	--	--	--	--

**Toxicidad por dosis repetidas**

Toxicidad oral subaguda o subcrónica

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg bw/d)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos específicos y órganos afectados
Cloruro sódico		No se dispone de datos				
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	NOAEL	115	Rata	Método no proporcionado	28	
Carbonato de sodio		No se dispone de datos				
Aceite mineral blanco		No se dispone de datos				

Toxicidad dérmica subcrónica

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg bw/d)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos específicos y órganos afectados
Cloruro sódico		No se dispone de datos				
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico		No se dispone de datos				
Carbonato de sodio		No se dispone de datos				
Aceite mineral blanco		No se dispone de datos				

Toxicidad por inhalación subcrónica

Componente(s)	Parámetro	Valor Ipar (mg/kg bw/d)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos específicos y órganos afectados
Cloruro sódico		No se dispone de datos				
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	NOAEL	> 31	Rata	Método no proporcionado	28	
Carbonato de sodio		No se dispone de datos				
Aceite mineral blanco		No se dispone de datos				

Toxicidad crónica

Componente(s)	Vía de exposición	Parámetro	Valor (mg/kg bw/d)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos específicos y órganos afectados	Observación
Cloruro sódico			No se dispone de datos					
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	Oral	NOAEL	1523	Ratón	OECD 453 (EU B.33)	24 mes(es)		
Carbonato de sodio			No se dispone de datos					
Aceite mineral blanco			No se dispone de datos					

STOT-exposición única

Componente(s)	Órgano(s) afectado(s)
Cloruro sódico	No se dispone de datos
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	Vías respiratorias
Carbonato de sodio	No se dispone de datos
Aceite mineral blanco	No se dispone de datos

STOT-exposición repetida

Componente(s)	Órgano(s) afectado(s)
Cloruro sódico	No se dispone de datos
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	No se dispone de datos
Carbonato de sodio	No se dispone de datos
Aceite mineral blanco	No se dispone de datos

**Peligro de aspiración**

Las sustancias con un peligro de aspiración (H304), si existe alguna, se listan en la sección 3. Si es pertinente, ver sección 9 para la viscosidad dinámica y densidad relativa del producto.

### Efectos potencialmente adversos sobre la salud y síntomas

Los efectos y síntomas relativos al producto, si existen, se encuentran en la subsección 4.2.

## 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

No se dispone de información sobre la mezcla.

Los datos de la sustancia, cuando sean relevantes y disponibles, se listan más abajo:

#### Toxicidad aguda a corto plazo

Toxicidad aguda a corto plazo - peces

Componente(s)	Parámetro	Valor Ipar (mg/l)	Especies	Método	Tiempo de exposición (h)
Cloruro sódico	LC <sub>50</sub>	> 5840	<i>Lepomis macrochirus</i>	Método no proporcionado	
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	LC <sub>50</sub>	0.23	<i>Lepomis macrochirus</i>	Método no proporcionado	96
Carbonato de sodio	LC <sub>50</sub>	300	<i>Lepomis macrochirus</i>	Método no proporcionado	96
Aceite mineral blanco	LC <sub>50</sub>	> 10000	<i>Leuciscus idus</i>	OECD 203 (EU C.1)	96

Toxicidad aguda a corto plazo - crustáceos

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/l)	Especies	Método	Tiempo de exposición (h)
Cloruro sódico	EC <sub>50</sub>	> 3000	<i>Daphnia magna Straus</i>	Método no proporcionado	24
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	EC <sub>50</sub>	0.21	<i>Daphnia magna Straus</i>	Proyecto de método ASTM	48
Carbonato de sodio	EC <sub>50</sub>	200-227	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	Método no proporcionado	96
Aceite mineral blanco	EC <sub>50</sub>	> 100	<i>Daphnia magna Straus</i>	OECD 202 (EU C.2)	48

Toxicidad aguda a corto plazo - algas

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/l)	Especies	Método	Tiempo de exposición (h)
Cloruro sódico	EC <sub>50</sub>	2430		Método no proporcionado	120
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	EC <sub>50</sub>	2280	<i>Scenedesmus obliquus</i>	Test no siguiendo con las directrices (guidelines)	3
Carbonato de sodio		No se dispone de datos			
Aceite mineral blanco	E <sub>r</sub> C <sub>50</sub>	> 100	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	OECD 201 (EU C.3)	72

Toxicidad aguda a corto plazo - especies marinas

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/l)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)
Cloruro sódico		No se dispone de datos			
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico		No se dispone de datos			
Carbonato de sodio		No se dispone de datos			
Aceite mineral blanco		No se dispone de datos			

Impacto en plantas depuradoras - toxicidad en bacterias

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/l)	Inoculum	Método	Tiempo de exposición
Cloruro sódico		No se dispone de datos			
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	EC <sub>50</sub>	51		OECD 209	3 hora(s)

Carbonato de sodio		No se dispone de datos			
Aceite mineral blanco		No se dispone de datos			

**Toxicidad aguda a largo plazo**

Toxicidad aguda a largo plazo - peces

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/l)	Especies	Método	Tiempo de exposición	Efectos observados
Cloruro sódico		No se dispone de datos				
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	NOEC	1000	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	OECD 215	28 día(s)	
Carbonato de sodio		No se dispone de datos				
Aceite mineral blanco		No se dispone de datos				

Toxicidad aguda a largo plazo - crustáceos

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/l)	Especies	Método	Tiempo de exposición	Efectos observados
Cloruro sódico		No se dispone de datos				
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	NOEC	160	<i>Daphnia magna</i>	OECD 211	21 día(s)	
Carbonato de sodio		No se dispone de datos				
Aceite mineral blanco		No se dispone de datos				

Toxicidad acuática en otros organismos bentónicos, incluyendo organismos habitantes del sedimento, si está disponible:

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg dw sediment)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos observados
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico		No se dispone de datos				
Carbonato de sodio		No se dispone de datos				
Aceite mineral blanco		No se dispone de datos				

**Toxicidad terrestre**

Toxicidad terrestre - lombrices, si se dispone:

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg dw soil)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos observados
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	NOEC	1000	<i>Eisenia fetida</i>	OECD 207	14	
Carbonato de sodio		No se dispone de datos				
Aceite mineral blanco		No se dispone de datos				

Toxicidad terrestre - plantas, si se dispone:

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg dw soil)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos observados
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico		No se dispone de datos				
Carbonato de sodio		No se dispone de datos				
Aceite mineral blanco		No se dispone de datos				

Toxicidad terrestre - pájaros, si se dispone:

Componente(s)	Parámetro	Valor	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos observados
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico		No se dispone de datos				
Carbonato de sodio		No se dispone de datos				
Aceite mineral blanco		No se dispone de datos				

Toxicidad terrestre - insectos beneficiosos, si se dispone:

Componente(s)	Parámetro	Valor	Especies	Método	Tiempo de	Efectos observados
---------------	-----------	-------	----------	--------	-----------	--------------------

## CLAX ACTIV

		(mg/kg dw soil)			exposición (días)	
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico		No se dispone de datos				
Carbonato de sodio		No se dispone de datos				
Aceite mineral blanco		No se dispone de datos				

Toxicidad terrestre - bacterias del suelo, si se dispone:

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg dw soil)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos observados
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico		No se dispone de datos				
Carbonato de sodio		No se dispone de datos				
Aceite mineral blanco		No se dispone de datos				

**12.2 Persistencia y degradabilidad****Degradación abiótica**

Degradación abiótica - fotodegradación en aire, si se dispone:

Componente(s)	Tiempo de vida media	Método	Evaluación	Observación
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	No se dispone de datos			
Carbonato de sodio	No se dispone de datos			
Aceite mineral blanco	No se dispone de datos			

Degradación abiótica - hidrólisis, si se dispone:

Componente(s)	Tiempo de vida media en agua dulce	Método	Evaluación	Observación
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	No se dispone de datos			
Carbonato de sodio	No se dispone de datos		Rápidamente hidrolizable	
Aceite mineral blanco	No se dispone de datos			

Degradación abiótica - otros procesos, si se dispone:

Componente(s)	Tipo	Tiempo de vida media	Método	Evaluación	Observación
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico		No se dispone de datos			
Carbonato de sodio		No se dispone de datos			
Aceite mineral blanco		No se dispone de datos			

**Biodegradación**

Biodegradabilidad fácil - condiciones aeróbicas

Componente(s)	Inoculum	Método analítico	DT <sub>50</sub>	Método	Evaluación
Cloruro sódico					No aplicable (sustancia inorgánica)
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico		Agotamiento de oxígeno	2 % en 28d día(s)	OECD 301D	No es fácilmente biodegradable.
Carbonato de sodio					No aplicable (sustancia inorgánica)
Aceite mineral blanco			> 31 % en 28 día(s)	OECD 301F	No es fácilmente biodegradable.

Biodegradabilidad fácil - condiciones aeróbicas i anaeróbicas marinas, si se dispone:

Componente(s)	Medio y Tipo	Método analítico	DT <sub>50</sub>	Método	Evaluación
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico					No se dispone de datos
Carbonato de sodio					No se dispone de datos
Aceite mineral blanco					No se dispone de datos

Degradación en compartimentos medioambientales relevantes, si se dispone:

Componente(s)	Medio y Tipo	Método analítico	DT <sub>50</sub>	Método	Evaluación
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico					No se dispone de datos
Carbonato de sodio					No se dispone de datos
Aceite mineral blanco					No se dispone de datos

**12.3 Potencial de bioacumulación**Coeficiente de partición n-octanol/agua (log K<sub>ow</sub>)

Componente(s)	Valor	Método	Evaluación	Observación
Cloruro sódico	No se dispone de			

## CLAX ACTIV

	datos		
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	-0.0056	Método no proporcionado	No se espera bioacumulación
Carbonato de sodio	No se dispone de datos		No se espera bioacumulación
Aceite mineral blanco	> 4		

## Factor de bioconcentración (BCF)

Componente(s)	Valor	Especies	Método	Evaluación	Observación
Cloruro sódico	No se dispone de datos				
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	No se dispone de datos				
Carbonato de sodio	No se dispone de datos			No se espera bioacumulación	
Aceite mineral blanco	No se dispone de datos				

## 12.4 Movilidad en el suelo

Adsorción/Desorción en suelo o sedimento

Componente(s)	Coefficiente de adsorción Log Koc	Coefficiente de desorción Log Koc(des)	Método	Tipo de suelo/sedimento	Evaluación
Cloruro sódico	No se dispone de datos				
Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico	No se dispone de datos				
Carbonato de sodio	No se dispone de datos				Potencial de movilidad en el suelo, soluble en agua
Aceite mineral blanco	No se dispone de datos				

## 12.5 Otros efectos adversos

No se conocen otros efectos adversos.

## 13. Información sobre la disposición final

## 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Desechos de residuos / producto no utilizado (productos no diluidos): Elimínelo en conformidad con todas las regulaciones federales, estatales y locales.

Envase vacío

Recomendación: Eliminar según normativa vigente.

## 14. Información sobre el transporte

## MODALIDAD DEL TRANSPORTE

	TERRESTRE	MARITIMA	AÉREA
Regulaciones	Decreto Supremo 298/95	IMDG	IATA-DGR
Número UN:	3077	3077	3077
Designación oficial de transporte:	Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. ( dicloroisocianurato de sodio dihidrato )	Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. ( dicloroisocianurato de sodio dihidrato )	Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. ( dicloroisocianurato de sodio dihidrato )
Clasificación de peligro primario NU	9	9	9
Clasificación de peligro secundario NU	-	-	-
Grupo de embalaje/envase	III	III	III
Peligros ambientales	Si	Si	Si
Precauciones especiales	No conocidos.	No conocidos.	No conocidos.

Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code: El producto no se transporta a granel en cisternas.

## 15. Información regulatoria

## 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

## Normas nacionales

- Decreto Supremo 298/95, NCh: 382/2017, 1411/4, 2190/2003, 2245/15.

## CLAX ACTIV

**Normas internacionales**

Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). Quinta edición revisada. Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra, 2013

**16. Información adicional**

*La información en este documento está basada en nuestro mejor conocimiento en el presente. Sin embargo, no constituye una garantía para cualquier característica específica del producto y no establece un contrato con obligación legal*

**Código FDS:** MS2100111

**Versión:** 01.0

**Fecha de versión:** 2022-01-06

**Fecha de caducidad:** 2027-01-06

**Abreviaciones y acrónimos:**

- DNEL - Nivel Derivado Sin Efecto
- PNEC - Concentración Prevista Sin Efecto
- ETA - Estimaciones de la Toxicidad Aguda
- DL50 - dosis letal, 50%
- CL50 - concentración letal, 50%
- CE50 - concentración efectiva, 50%
- NOEL - Nivel de efectos no observados -
- NOAEL - Nivel de efectos adversos no observados -
- OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

**Fin de la Ficha de Datos de Seguridad**

Código del producto:	R04301
Revision Version:	01.0
Número de Fórmula	FM006073